

ขอบเขตงาน (TOR)

โครงการปรับปรุงพื้นที่สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์กรมหาชน) (สรอ.)

อาคารบางกอกไทยทาวเวอร์ ชั้น ๑๘

๑ ความเป็นมา

สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ เป็นหน่วยงานที่ถูกจัดตั้งขึ้นตามมติคณะรัฐมนตรี เพื่อปฏิบัติการกิจการสนับสุน การนำเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาใช้งานในภาครัฐ เพื่อให้สามารถปฏิบัติการกิจได้ตามเป้าหมายการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน เพื่อเป็นปัจจัยเกื้อหนุนการดำเนินงานตามภารกิจของสำนักงานและรองรับการขยายตัวของจำนวนเจ้าหน้าที่ในอนาคต จึงมี ความสำคัญ สำนักงานจึงพิจารณาปรับปรุงพื้นที่บริเวณชั้น ๑๘ อาคารบางกอกไทยทาวเวอร์ ให้เพื่อให้เป็นพื้นที่ปฏิบัติงาน ของเจ้าหน้าที่สำนักงานและผู้บริหารสำนักงาน ห้องประชุมและบริเวณต้อนรับของสำนักงาน เพเพื่อให้สามารถใช้ในการ ปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่และให้เป็นประโยชน์ตามเป้าหมายของสำนักงาน

๒ วัตถุประสงค์

- ๒.๑ เพื่อปรับปรุงพื้นที่ชั้น ๑๘ อาคารบางกอกไทยทาวเวอร์ ให้เป็นพื้นที่สำนักงาน ห้องประชุม และ บริเวณต้อนรับ
- ๒.๒ เพื่อปรับปรุงตกแต่งพื้นที่ให้เหมาะสมและมีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่

๓ คุณสมบัติของผู้เสนอราคา

- ๓.๑ ผู้เสนอราคาต้องเป็นนิติบุคคลผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่ประกวดราคาจ้าง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
- ๓.๒ ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว หรือไม่ เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเป็นผู้ทำงานตามระเบียบของทางราชการ
- ๓.๓ ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น และ/หรือต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ ร่วมกันระหว่างผู้เสนอราคา กับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ณ วันประกาศประกวดราคาจ้างด้วย วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม
- ๓.๔ ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นนั้น
- ๓.๕ ผู้เสนอราคาต้องเป็นนิติบุคคล และมีผลงานประเภทเดียวกันกับงานที่ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทาง อิเล็กทรอนิกส์ ในวงเงินไม่น้อยกว่า ๒,๗๐๑,๐๐๐ บาท (สองล้านเจ็ดแสนหนึ่งพันบาท) โดยต้องเป็นผลงาน สัญญาเดี่ยว และเป็นผลงานที่ดีย้อนหลังไม่เกิน ๓ ปี นับจากวันทำงานแล้วเสร็จจนถึงวันที่ยื่นเอกสารประกวด ราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับส่วนราชการ หน่วยงานตาม กฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่น หน่วยงานอื่นซึ่งมีกฎหมายบัญญัติให้มีฐานะเป็นราชการ บริหารส่วนท้องถิ่นรัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานเอกชนที่สำนักงานฯ เชื่อถือ โดยจะต้องแนบสำเนาหนังสือรับรอง ผลงานและสำเนาสัญญา พร้อมรับรองสำเนาถูกต้องมาพร้อมกันในวันยื่นซองประกวดราคา

ลงนามผู้จัดทำ
นายอาคิส อัญญาโพธิ์
นายสุโขตน์ เฉลิมชวง
นายถาวร สมสงกุล

ประธานกรรมการ ลงนาม.....
กรรมการ ลงนาม.....
กรรมการ ลงนาม.....

ครั้งที่ 1
วันที่ 19/10/54

หน้า ๑

๓.๖ ผู้เสนอราคาต้องผ่านการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการจ้างของสำนักงาน

๔ หลักฐานการเสนอราคา

ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐาน แยกเป็น ๒ ส่วน คือ

ส่วนที่ ๑ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้

๔.๑ ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นนิติบุคคล

๔.๑.๑ ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจำกัด ให้ยื่นสำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล

บัญชีรายชื่อหุ้นส่วนผู้จัดการ ผู้มีอำนาจควบคุม (ถ้ามี) พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

๔.๑.๒ บริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชนจำกัด ให้ยื่นสำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล หนังสือ

บริคณห์สนธิ บัญชีรายชื่อกรรมการผู้จัดการ ผู้มีอำนาจควบคุม (ถ้ามี) บัญชีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ และ

สำเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น (แบบ บอจ.๕) พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

๔.๒ ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นผู้เสนอราคาร่วมกันในฐานะผู้ร่วมคำให้ยื่นสำเนาสัญญาของการเข้าร่วมคำ สำเนาบัตร

ประจำตัวประชาชนของผู้ร่วมคำ และในกรณีที่ผู้เข้าร่วมคำฝ่ายใดเป็นบุคคลธรรมดาที่มีเชื้อชาติไทย ก็ให้ยื่น

สำเนาหนังสือเดินทาง หรือผู้ร่วมคำฝ่ายใดเป็นนิติบุคคล ให้ยื่นเอกสารตามที่ระบุใน (๔.๑)

๔.๓ สำเนาใบทะเบียนพาณิชย์ สำเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม พร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง

ส่วนที่ ๒ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้

๔.๔ หนังสือมอบอำนาจซึ่งปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมายในกรณีที่ผู้เสนอราคามอบอำนาจให้บุคคลอื่นทำการแทน

จะต้องระบุในหนังสือมอบอำนาจให้ชัดเจนว่ามีอำนาจในการเสนองาน และจะต้องปิดอากรแสตมป์ให้ครบถ้วน

ตามกฎหมายพร้อมสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนผู้มอบและผู้รับมอบที่รับรองสำเนาถูกต้อง

๔.๕ หลักประกันของ

๔.๖ สำเนาสัญญาและหนังสือรับรองผลงานพร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง

๔.๗ ใบยื่นข้อเสนอการประกวดราคาจ้าง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

๔.๘ หนังสือแสดงเงื่อนไขการซื้อและการจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (สัญญา ๓ ฝ่าย) จำนวน ๓ ชุด ผู้

ประสงค์จะเสนอราคาต้องกรอกรายละเอียดและยื่นมาพร้อมกับการยื่นซองเอกสารประกวดราคาจ้างด้วย

วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์มีฉะนั้นจะถูกตัดสิทธิในการพิจารณาให้เข้าประกวดราคา

๕ ขอบเขตงานที่ต้องเสนอ

๕.๑ กำหนดให้ผู้เสนอราคางานตกแต่งภายในพื้นที่สำนักงาน ชั้นที่ ๑๘ อาคารบางกอกไทยทาวเวอร์

๕.๒ กำหนดให้ผู้เสนอราคาออกแบบร่างงานระบบไฟฟ้าสื่อสาร ร่วมกับผู้ว่าจ้างเพื่อดำเนินงานติดตั้ง

๕.๓ กำหนดให้ผู้เสนอราคางานปรับปรุงระบบดับเพลิงด้วยน้ำ งานระบบปรับอากาศ งานระบบไฟฟ้า งานระบบ

ประปา พร้อมย้ายตำแหน่งจากของเดิม

ลงนามผู้จัดทำ

นายอาคิส อัญญาโพธิ์

นายสุโชตน เฉลิมช่วง

นายถาวร สมสงกุล

ประธานกรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

ลงนาม.....

ลงนาม.....

ลงนาม.....

ครั้งที่ ๑
วันที่ ๑๖/๑๐/๖๔

หน้า ๒

สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) (สรอ.)

โทร ๐ ๒๖๑๒ ๖๐๐๐ ต่อ ๓๓๐๑

โทรสาร ๐ ๒๖๑๒ ๖๐๑๒

EGA
E-Government Agency

- ๕.๔ กำหนดให้ผู้รับจ้าง จัดหาป้ายชื่อ สัญลักษณ์ สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) (สรอ.) ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
- ๕.๕ กำหนดให้ผู้เสนอราคาแนบเอกสารรายละเอียด วัสดุอุปกรณ์ การปรับปรุงตกแต่ง รวมทั้งงานระบบต่างๆ ที่จะใช้ในโครงการต่อคณะกรรมการพิจารณาผล
- ๕.๖ กำหนดให้ผู้เสนอราคาจัดหาสถาปนิกหรือ วิศวกรเป็นผู้ออกแบบร่างและควบคุมงาน
- ๕.๗ กำหนดให้ผู้เสนอราคาประมาณราคาค่าก่อสร้างงานปรับปรุงตกแต่ง งานระบบต่างๆ โดยระบุจำนวนปริมาณต่อหน่วย
- ๕.๘ กำหนดให้ผู้เสนอราคาเสนอแผนการดำเนินการปรับปรุงต่อเติมทั้งโครงการ

๖ รายละเอียดประกอบขอบเขตงานปรับปรุงพื้นที่

ทั้งนี้ เนื่องจากโครงการเป็นงานที่กำหนดให้ ตกแต่งภายในรวมทั้งงานระบบต่างๆ ดังนั้น จึงได้กำหนดเป็นกรอบความต้องการใช้สอยของอาคารทั้งหมดโดยแบ่งงานในส่วนก่อสร้างปรับปรุงต่างๆ (ให้ใช้ข้อมูลประกอบจากเอกสารแนบท้าย) ดังนี้

๖.๑ งานพื้น

- ๖.๑.๑ งานปูพื้นภายในห้องประชุมใหญ่ พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘๘ ตร.ม โดยเป็นพื้นปูพรม
- ๖.๑.๒ งานปูพื้นบริเวณโถงต้อนรับ โถงทางเดิน และภายในห้องทำงานในส่วนของ ผู้อำนวยการสำนัก, รองผู้อำนวยการ และผู้จัดการส่วนต่างๆ พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔๘๐ ตร.ม. โดยเป็นพื้นกระเบื้องยาง
- ๖.๑.๓ งานปูพื้นภายในห้องทำงานในส่วนผู้บริหารต่างๆ พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๓๐ ตร.ม. โดยเป็นพื้นไม้ลามิเนตสำเร็จรูป
- ๖.๑.๔ งานปูพื้น บริเวณมุมเครื่องดื่มน้ำ พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒๗ ตร.ม. โดยเป็นพื้นหญ้าเทียม

๖.๒ งานตกแต่งผนัง

กำหนดให้ผู้รับจ้างออกแบบพร้อมก่อสร้างผนังภายในห้องในส่วนต่างๆ ,โถงต้อนรับ และโถงทางเดินโดยมีรายละเอียดดังนี้

- ๖.๒.๑ กำหนดให้ผู้รับจ้างก่อสร้างผนังภายในห้องในส่วนต่างๆ ความสูง ๒.๖ เมตร มีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๖๙๐ ตร.ม โดยมีรายละเอียดดังนี้

๖.๒.๑.๑ ที่ระดับ ๒.๖๐ ม. แบ่งเป็น ๒ แบบ คือ

- แบบที่ ๑ ที่ระดับพื้นห้อง - ระดับ ๒.๖๐ ม. เป็นผนังยิปซัมบอร์ด หนา ๑๒ มม. โครงเคร่าเหล็ก พร้อมปิดทับด้วยแผ่นยิปซัมทั้ง ๒ ด้าน ฉาบแนวรอยต่อมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔๙๐ ตร.ม
- แบบที่ ๒ เป็นผนังกระจกใส หนา ๑๐ มม. พร้อมกรอบบานอลูมิเนียม A๘๐ หนา ๑.๕-๒.๐ มม. มีพื้นที่ไม่ต่ำกว่า ๒๐๐ ตร.ม. พร้อมติดตั้ง สติกเกอร์ฝ้า ตามแบบที่กำหนด หรือ เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการพิจารณาผล

ลงนามผู้จัดทำ
นายอาทิตย์ อัญญาโพธิ์
นายสุโชตนัน เฉลิมชวง
นายถาวร สมสงกุล

ประธานกรรมการ ลงนาม.....
กรรมการ ลงนาม.....
กรรมการ ลงนาม.....

ครั้งที่ 1
วันที่ 19/10/54

หน้า ๓

๖.๒.๑.๒ ติดตั้งประตูบานเปิด ขนาด ๐.๑๐ X ๑.๑๐ X ๒.๖๐ ม. พร้อมอุปกรณ์ครบชุด จำนวนไม่น้อยกว่า ๙ ชุด

๖.๒.๑.๓ ติดตั้งประตูบานเลื่อน ขนาด ๐.๑๐ X ๑.๑๐ X ๒.๖๐ ม. พร้อมอุปกรณ์ครบชุด จำนวนไม่น้อยกว่า ๑๔ ชุด

๖.๒.๑.๔ ติดตั้งประตูบานหมุน ขนาด ๒.๐๐ X ๒.๖๐ ม. พร้อมอุปกรณ์ครบชุด จำนวนไม่น้อยกว่า ๑ ชุด

๖.๒.๑.๕ เป็นผนังตกแต่งด้วยไม้อัดหนา ๖ มม. โครงเคร่าไม้เนื้อแข็ง ปิดทับด้วยลามิเนตหนา ๐.๘ มม. พร้อมบัวพื้น ตามรายการที่กำหนดพื้นที่ ๘๐.๑๐ ตร.ม ประกอบด้วย

- ส่วนพักคอย ผนังตกแต่งด้านหลังเคาเตอร์ต้อนรับ มีพื้นที่ ๗.๔๐ ตร.ม.
- ส่วนห้องประชุมใหญ่ ผนังตกแต่งภายในทุกด้าน มีพื้นที่ ๗๐.๐๐ ตร.ม.
- ส่วนห้องผู้บริหาร สรอ. ผนังตกแต่งเป็นประตูบานเลื่อน ๑ บาน มีพื้นที่ ๒.๗๐ ตร.ม.

๖.๒.๑.๖ เป็นผนังตกแต่งด้วยวอลเปเปอร์ พร้อมบัวพื้นอลูมิเนียม ตามรายการที่กำหนดมีพื้นที่ ๒๓๘.๓๐ ตร.ม.

- ส่วนพักคอย ผนังตกแต่งด้านหน้าทางเข้า มีพื้นที่ ๗.๔๐ ตร.ม.
- ส่วนปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่ ผนังตกแต่งกันสั่นเจ้าหน้าที่ มีพื้นที่ ๑๒.๓๐ ตร.ม.
- ส่วนพักคอยหน้าห้องผู้บริหาร ผนังตกแต่งมุมพักคอยหน้าห้องผู้บริหาร มีพื้นที่ ๘.๑๐ ตร.ม.
- ส่วนห้องประชุม ๖ ที่นั่ง ผนังตกแต่งภายใน ๓ ด้านมีพื้นที่ ๒๗.๐๐ ตร.ม.
- ส่วนห้องทำงานในระดับผู้บริหาร ผนังตกแต่งภายใน ๓ ด้านมีพื้นที่ ๓๗.๐๐ ตร.ม.
- ส่วนห้องรับรองในระดับผู้บริหาร รองผู้บริหาร และ ผู้ช่วย ผนังตกแต่งภายใน ๓ ด้าน มีพื้นที่ ๒๙.๐๐ ตร.ม.
- ส่วนห้องทำงานระดับผู้ช่วยผู้อำนวยการ สรอ. ผนังตกแต่งภายใน ๓ ด้าน มีพื้นที่ ๒๙.๐๐ ตร.ม.
- ส่วนห้องทำงานระดับรองผู้อำนวยการ สรอ. ผนังตกแต่งภายใน ๓ ด้าน มีพื้นที่ ๓๐.๑๐ ตร.ม.
- ส่วนห้องทำงานผู้อำนวยการ สรอ. ผนังตกแต่งภายใน ๔ ด้าน มีพื้นที่ ๕๙.๑๐ ตร.ม.

๖.๒.๑.๗ เฟอร์นิเจอร์ตกแต่งประเภท Built - in ประกอบด้วย

- Counter Information ขนาด ๐.๙๐ X ๓.๘๘ X ๑.๑๐ เมตร
- Counter Party ขนาด ๐.๗๐ X ๕.๒๕ X ๒.๖๐ เมตร

ลงนามผู้จัดทำ
นายอาคิส อัญญาโพธิ์
นายสุโชตน เลลิมชวง
นายถาวร สมสงกุล

ประธานกรรมการ ลงนาม.....
กรรมการ ลงนาม.....
กรรมการ ลงนาม.....

ครั้งที่ ๑
วันที่ 19/10/54

หน้า ๔

- Counter วางของ ห้องรับรองระดับผู้อำนวยการ สรอ. รองผู้อำนวยการ สรอ. และ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ สรอ. ขนาด ๐.๕๐ x ๒.๕๐ x ๐.๑๕ เมตร
- กำหนดให้ผู้รับจ้างจัดหาตู้เสื้อผ้า ในระดับผู้อำนวยการ สรอ. รองผู้อำนวยการ สรอ. และผู้ช่วยผู้อำนวยการ สรอ. ขนาด ๐.๖๐ x ๐.๗๕ x ๑.๒๐ ม. จำนวนไม่น้อยกว่า ๓ ใบ

๖.๒.๑.๘ โครงสร้างผนัง

ภายในผนังมีโครงสร้างเป็นเหล็กชุบสังกะสี ปราศจากสารปรอทที่มีขอบอลูมิเนียม โดยรอบ ๔ ด้าน เฉพาะด้านข้างทั้ง ๒ ด้าน จะเป็นขอบชนิดลิ้นและล็อกกระจกหรือ แผ่นยิปซัมเป็นระบบล็อกที่แข็งแรง ทำให้รับน้ำหนักกระจกได้มาก รับรองมาตรฐาน ร่วมกับผนังเบา รับรองการทนไฟ ระบบผนังสามารถรองรับกระจกบานใหญ่ได้ ร่องกระจกมีความลึกมากกว่า ๑๐ มม. เพื่อล็อกกระจกตามมาตรฐานสากล (TIS ๗๔๔: ๒๕๓๐) ยางอัดกระจกออกแบบมาเพื่อรองรับการใช้งานกับกระจกโดยเฉพาะ

๖.๒.๑.๙ ฉนวนกันเสียง

ฉนวนกันเสียง เป็นแผ่นแข็งทำจากแร่ใยหินที่มีน้ำหนักเบา ซึ่งฉนวนกันความร้อนและเสียง ประกอบด้วย เส้นใยยาวปรับป็น จากหินธรรมชาติเหลวถูกผูกมัดโดย Thermosetting เรซิน แผ่นฉนวนกันเสียงมีขนาด ๐.๖๐ x ๑.๒๐ m. มีความหนา ๐.๕๐ mm / แผ่น ผ่านการทดสอบ การทนความร้อน ไฟ เป็นวัสดุที่ไม่ติดไฟ และทนต่อการ กัดกร่อนสูง เมื่อทดสอบตามมาตรฐาน BS ๓๙๕๘ : PART ๕ : ๑๙๖๙ และมีประสิทธิภาพในการดูดซับเสียง เฉลี่ยระหว่าง ๒๕๐ - ๒๐๐๐ เฮิรตซ์

๖.๒.๑.๑๐ ระบบประตู

บานประตูประกอบไปด้วยมือจับกันโยก ฝา กลมตลับกุญแจบานเลื่อน ลิ้นกระดก ใส่กุญแจเปิด บานพับสแตนเลส โช้คอัพติดผิวประตูแบบตั้งคาน กันชนติดพื้น มือจับแบบฝัง ล้อเลื่อน ๘๐ กก. ตลับกุญแจเฟรมแคบ ผลิตจากเหล็กกล้าชั้นดี ไม่เป็นสนิม ดีไซน์ระบบล็อก ของบังใบประตูให้มีความแข็งแรง สามารถทนแรงกระแทกของประตูได้ ดีไซน์ระบบอลูมิเนียม ระบบประตูลดเสียง ไม่ให้ลอดผ่าน

๖.๒.๑.๑๑ มาตรฐานผลิตภัณฑ์

แผ่นยิปซัมบอร์ดเป็นสินค้าที่ผลิตในประเทศไทยโดยโรงงานที่ได้มาตรฐาน มอก.

๒๘๔-๒๕๐๐

๖.๒.๑.๑๒ งานทาสีภายในทั้งหมด ทับสีขาวเดิมทั้งหมด โดยมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๕๘๕.๑๘ ตร.ม. ตามแบบสีที่กำหนด หรือ เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการพิจารณาผล

หมายเหตุงานผนัง

วัสดุที่ใช้เป็นแผ่นยิปซัมจะต้องมีคุณสมบัติดังนี้

- มีความหนาแน่น ๑๒ mm. ใช้สำหรับติดตั้งฝ้าเพดาน หรือผนังภายในทั่วไป

ลงนามผู้จัดทำ
นายอาคิส อัญญาโพธิ์
นายสุโชติณ เฉลิมช่วง
นายถาวร สมสงกุล

ประธานกรรมการ ลงนาม.....
กรรมการ ลงนาม.....
กรรมการ ลงนาม.....

ครั้งที่..... 1.....
วันที่ 19/10/54

หน้า ๕



- ป้องกันไฟ มีค่าดัชนีการลามไฟของผิวหน้าต่ำ (Flame Spread Index) ไม่เกิน ๒๕ เมื่อทดสอบตามมาตรฐาน ASTM E ๘๘ หรือ Class I เมื่อทดสอบตามมาตรฐาน BS ๔๗๖ Part ๗ และไม่ก่อให้เกิดควันหรือสารพิษที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
- มีค่าทนไฟ (Fire Resistance) ตั้งแต่ ๓๐-๑๘๐ นาที (ขึ้นอยู่กับการออกแบบ) เมื่อทำการทดสอบตามมาตรฐาน ASTM E ๑๑๙ BS ๔๗๖
- ป้องกันความร้อนโดยมีค่าการต้านทานความร้อนตั้งแต่ ๐.๐๖-๐.๑ sq.m R/W
- น้ำหนักเบา ติดตั้งง่าย รวดเร็ว ปลอดภัยต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อม
- มาตรฐานการทดสอบต้องมาจากหน่วยงานของทางราชการในประเทศหรือจากสถาบันของต่างประเทศ ที่เป็นที่ยอมรับโดยสากล (ASTM , DIN , BS , AS , JIS) และเอกสารทดสอบต้องมีอายุไม่เกิน ๗ ปี

๖.๓ งานปรับปรุงตกแต่งภายใน เพื่อใช้แบ่งสัดส่วนในการทำงาน

กำหนดให้ผู้รับจ้างต่อเติมปรับปรุงพื้นที่ เพื่อแบ่งสัดส่วนในการทำงานใน ส่วนต่างๆ โดยมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖๒๘.๕ ตร.ม โดยมีรายละเอียดของการปรับปรุงต่อเติมดังนี้

๖.๓.๑ พื้น

๖.๓.๑.๑ พื้นกระเบื้องยาง หน้า ๐.๒ มม. ขนาด ๑๘"X๑๘"

๖.๓.๑.๒ พื้นพรม เป็นพรมทอด้วยเครื่อง ชนิดยัดติดถาวร เส้นใยในลอน ๑๐๐% ขนาด ๕๐ X ๕๐ cm.

๖.๓.๑.๓ หญ้าเทียมขนาด หน้ากว้าง ๐.๔๐ cm. ความยาวตามพื้นที่ที่ปู

๖.๓.๑.๔ พื้นไม้ลามิเนตสำเร็จรูป หน้า ๐.๘ มม. ขนาด ๐.๒๐ มม. X ๑.๒๐ มม.

๖.๓.๒ ผนัง

๖.๓.๒.๑ ผนังโดยทั่วไปเป็นผนังยิปซัมบอร์ด หน้า ๑๒ มม. ขนาด ๑.๒๐ X ๒.๔๐ ม. ทาสี ภายในตามแบบสีที่กำหนด หรือเพื่อเสนอต่อคณะกรรมการพิจารณาผล

๖.๓.๒.๒ ผนังกระจกใส หน้า ๑๐ mm. สูง ๒.๖๐ ม.พร้อมติดตั้งสติ๊กเกอร์ฝ้าตามแบบที่กำหนด หรือ เสนอต่อคณะกรรมการพิจารณาผล

๖.๓.๒.๓ ผนังกรุโครงไม้ ปิดด้วยไม้อัดหนา ๖ มม. ปิดทับด้วยลามิเนต หน้า ๐.๘ มม.

๖.๓.๒.๔ ผนังกันแบ่งสัดส่วนบริเวณผู้บริหารเป็นผนังยิปซัมบอร์ด หน้า ๑๒ มม. ขนาด ๑.๒๐ X ๒.๔๐ ม. ติดวอลเปเปอร์ ตามแบบที่กำหนดหรือเพื่อเสนอต่อคณะกรรมการพิจารณาผล

๖.๓.๓ ประตูหน้าต่าง

๖.๓.๓.๑ ติดตั้งประตูบานเปิด ขนาด ๑.๑๐ X ๒.๖๐ม. พร้อมอุปกรณ์ครบชุด จำนวน ๙ ชุด

๖.๓.๓.๒ ติดตั้งประตูบานเลื่อน ขนาด ๑.๑๐ X ๒.๖๐ ม. พร้อมอุปกรณ์ครบชุด จำนวน ๑๕ ชุด

๖.๓.๓.๓ ติดตั้งประตูบานหมุน ขนาด ๒.๐๐ X ๒.๖๐ ม. พร้อมอุปกรณ์ครบชุด จำนวน ๑ ชุด

ลงนามผู้จัดทำ
นายอาทิตย์ อัญญาโพธิ์
นายสุโชติณณ์ เฉลิมช่วง
นายถาวร สมสงกุล

ประธานกรรมการ ลงนาม.....
กรรมการ ลงนาม.....
กรรมการ ลงนาม.....

ครั้งที่ 1
วันที่ 19/10/54

หน้า ๖

- ๖.๓.๓.๔ ติดตั้งผ้าฆ่าเชื้อที่ประตูและโถง แยกกลาง พร้อมอุปกรณ์ติดตั้งครบชุดจำนวน ๔ ชุด
๖.๓.๓.๕ ติดตั้งผ้าฆ่าเชื้อที่บันไดระบบโซ่ดึง ขนาดความกว้างตามความกว้างของหน้าต่าง แต่ละบาน สูง ๑.๙๐ จำนวน ๔๙ ชุด

๖.๓.๔ ฝ้าเพดาน

- ๖.๓.๔.๑ ติดตั้งฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ดหนา ๙ มม. โครงคร่าวเหล็กรูปสี่เหลี่ยม เบอร์ ๒๔ หนา ๐.๕ มม. พร้อมวัสดุเก็บงานตามมุมระหว่างฝ้าเพดานกับผนัง

๖.๓.๕ งานไฟฟ้าแสงสว่าง

- ๖.๓.๕.๑ ติดตั้งหลอดฟลูออเรสเซนต์ T๕ ขนาด ๑.๒ x ๒๘ W , ๙๖ x ๒๑ W. , ๖๔ x ๑๔ W. พร้อมสวิตช์
๖.๓.๕.๒ ติดตั้งดวงโคมพร้อมหลอดดาวน์ไลท์ ๑๕ W. E๒๗ พร้อมสวิตช์
๖.๓.๕.๓ ติดตั้งดวงโคมพร้อมหลอด ไฟ QR ๑๑๑ ครบชุด พร้อมสวิตช์
๖.๓.๕.๔ ติดตั้งพัดลมดูดอากาศ ขนาด ๑๐ นิ้ว จำนวนไม่น้อยกว่า ๑ ตัว

๖.๓.๖ งานประปา

- ๖.๓.๖.๑ ติดตั้ง COUNTER SINK ขนาดยาว ๐.๖๐ X ๒.๐๐ ม.
๖.๓.๖.๑ ติดตั้งท่อน้ำดี ก๊อกเซรามิคควาล์ จำนวนไม่น้อยกว่า ๒ จุด
๖.๓.๖.๑ ติดตั้งเครื่องกรองน้ำดื่ม จำนวนไม่น้อยกว่า ๑ จุด

๖.๓.๗ งานปรับปรุง งานระบบดับเพลิงด้วยน้ำ งานระบบปรับอากาศ งานระบบ ไฟฟ้า

- ๖.๓.๗.๑ ปรับปรุงงานระบบดับเพลิงด้วยน้ำ จำนวนไม่น้อยกว่า ๒ จุด
๖.๓.๗.๒ ติดตั้งเครื่องปรับอากาศ ขนาด ๒๔๐๐๐ BTU. จำนวนไม่น้อยกว่า ๓ จุด
๖.๓.๗.๓ ติดตั้งเครื่องปรับอากาศ ขนาด ๑๘๐๐๐ BTU. จำนวนไม่น้อยกว่า ๔ จุด
๖.๓.๗.๔ ติดตั้งเครื่องปรับอากาศ ขนาด ๑๓๐๐๐ BTU. จำนวนไม่น้อยกว่า ๑จุด

๖.๓.๘ งานจัดหาป้ายชื่อ สัญลักษณ์ สำนักงาน

- ๖.๓.๘.๑ จัดหาป้ายชื่อ สัญลักษณ์ สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) (สรอ.) ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ จำนวนไม่น้อยกว่า ๒ จุด เสนอต่อคณะกรรมการพิจารณาผล

๖.๔ รายละเอียดคุณลักษณะการออกแบบและติดตั้งระบบไฟฟ้าและสื่อสาร

ให้ผู้เสนอราคาออกแบบและติดตั้งงานระบบไฟฟ้าและสื่อสารให้กับสำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) (สรอ.) พื้นที่ชั้น ๑๘ อาคารบางกอกไทยทาวเวอร์ มีรายละเอียดดังนี้

๖.๔.๑ งานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร ประกอบด้วยงานดังต่อไปนี้เป็นอย่างน้อย

- ๖.๔.๑.๑ ปรับปรุงระบบแสงสว่างในส่วนพื้นที่ต่างๆ
๖.๔.๑.๒ ปรับปรุงระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้
๖.๔.๑.๓ จัดเตรียมตู้โหลดเบรกเกอร์ ไฟฟ้าของหน่วยงานและ เชื่อมต่อกับระบบของอาคาร

ลงนามผู้จัดทำ
นายอาคิส สัญญาโพธิ์
นายสุโชติณ เจลิมชวง
นายถาวร สมสงกุล

ประธานกรรมการ ลงนาม.....
กรรมการ ลงนาม.....
กรรมการ ลงนาม.....

ครั้งที่.....
วันที่ 19/10/59

หน้า ๗

๖.๔.๒ ขอบเขตความรับผิดชอบ

ผู้เสนอราคาจัดหาและติดตั้งเครื่องกำเนิดแสงไฟฉุกเฉินพร้อมตู้โหลดเบรกเกอร์ ไฟฟ้า และ อุปกรณ์ต่างๆที่จำเป็น ประกอบด้วย

๖.๔.๒.๑ ตู้ Load Center มีคุณสมบัติดังนี้

- พิกัดแรงไฟฟ้า
 - แรงดันระบบ ๓ เฟส ๔ สาย ๔๐๐/๒๓๐ V ๕๐ Hz
 - Insulation Level ๖๐๐ โวลต์
 - กระแสลัดวงจร ๓๐ KA ๔๐๐ VAC
- สายไฟฟ้าสำหรับระบบควบคุมและเครื่องวัดภายในแผงสวิตช์ ให้ใช้สายทนแรงดันไม่น้อยกว่า ๗๕๐ โวลต์ ๗๐°C (ขนาดไม่เล็กกว่า ๒.๕ ตร.มม(ยกเว้นเป็นวงจรถวาย และสายดินระหว่างตัวแผงกับบานประตูแผงสวิตช์ให้ใช้ขนาด ๔ และ ๑๐ ตร.มม ตามลำดับ) การเดินสายได้เดินในรางหรือท่อทั้งหมด การต่อสายให้ต่อผ่านขั้วต่อสายชนิด ๒ ด้าน ห้ามต่อตรงระหว่างอุปกรณ์ต่าง ๆ และมีการตัดต่อสายไฟฟ้าที่เชื่อมระหว่างจุดต่อดังกล่าวเพื่อความสะดวกในการทดสอบและแก้ไขต่าง ๆ
- เซอร์กิตเบรกเกอร์ต้องมีคุณสมบัติและสมรรถนะ เป็นไปตามมาตรฐาน VDE หรือ IEC โดยที่เมนเซอร์กิตเบรกเกอร์เป็นชนิด Molded Case
- ป้ายชื่อทั้งหมด ต้องจัดหาและติดตั้งในแต่ละส่วนของแผงสวิตช์ไฟฟ้า
- การทดสอบแผงไฟฟ้า ต้องผ่านการทดสอบจากโรงงาน คือ ให้ตรวจสอบฉนวนไฟฟ้าของอุปกรณ์และสายป้อนต่าง ๆ รวมทั้งตรวจสอบระบบการทำงานของอุปกรณ์ต่าง ๆ ให้ถูกต้อง ผู้รับจ้างต้องทำรายละเอียดต่าง ๆ ถ้าหากมีสิ่งใดที่ต้องแก้ไขเพื่อให้ผ่านการตรวจสอบดังกล่าว ผู้รับจ้างต้องแก้ไขให้ถูกต้องโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น
- ท่อร้อยสายไฟฟ้า ชนิด EMT และ IMC โดยท่อร้อยสายไฟ ทุกเส้นต้องผ่านกระบวนการชุบด้วยสังกะสีทำให้ผิวท่อเรียบคงทนตลอด อายุการใช้งาน ดัดโค้ง ๙๐ องศา สังกะสีที่เคลือบไม่แตกกร้าว และไม่ลอกหรือล่อนออกจากท่อร้อยสายไฟ ผิวภายในท่อร้อยสายเคลือบด้วยอีพอกซี
- สาย UTP CAT ๕E สาย นำสัญญาณ มาตรฐาน CAT๕E (๓๕๐ MHz) สีขาว, รองรับความเร็ว ๑๐/๑๐๐/๑๐๐๐ Mbps แบบเดินภายในอาคาร
- สายโทรศัพท์ TIEV๔C x ๐.๖๕ sq.mm สายโทรศัพท์ภายในอาคาร Station - Wire (TIEV) ๒๒ AWG ๔ C

๖.๔.๒.๒ โคมไฟฟ้าและอุปกรณ์

- ให้จัดหาและติดตั้งดวงโคมไฟฟ้าและอุปกรณ์ ตามที่กำหนด

ลงนามผู้จัดทำ
นายอาคิส อัญญาโพธิ์
นายสุโชตน เจลิมช่วง
นายถาวร สมสงกุล

ประธานกรรมการ ลงนาม.....
กรรมการ ลงนาม.....
กรรมการ ลงนาม.....

ครั้งที่..... 1

วันที่ 19/10/64

หน้า ๘

- อุปกรณ์ต่าง ๆ ที่ติดตั้งภายในดวงโคม เช่น หลอด บัลลาสต์ และสตาร์ทเตอร์ รวมถึงขั้วหลอด ต้องเป็นไปตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม หรือมาตรฐานต่างประเทศที่รับรอง
- ถ้ามิได้ระบุไว้เป็นอย่างอื่น โคมไฟฟ้าใช้ทั่วไปเป็นระบบเฟสเดียว ๒ สาย ๒๒๐V ๕๐ Hz
- การอนุมัติ โคมไฟและอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่ประกอบอยู่ในโคม ผู้รับจ้างต้องส่งตัวอย่างมาให้ผู้ว่าจ้างหรือตัวแทนผู้ว่าจ้างพิจารณาอนุมัติก่อน

๖.๔.๓ รายการตัวอย่างผลิตภัณฑ์ไฟฟ้า

รายละเอียดในข้อนี้ได้ระบุถึงรายชื่อผู้ผลิตวัสดุ-อุปกรณ์ที่ถือว่าได้รับการยอมรับโดยทั่วไป การเสนอผลิตภัณฑ์นอกเหนือจากที่กำหนดไว้นี้ จะต้องแสดงรายละเอียด และหลักฐานอ้างอิงอย่างเพียงพอแต่ทั้งนี้ต้องได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการหรือผู้ควบคุมงานก่อนการนำเข้าใช้งาน

๖.๔.๓.๑ โคมไฟฟ้า: Philips ,Litex, Metrilite, Eye, National

๖.๔.๓.๒ บัลลาสต์: Philips, Osram,

๖.๔.๓.๓ หลอดไฟฟ้า: Philips, Osram, Sylvania

๖.๔.๓.๔ Capacitor สำหรับ PF หลอดไฟฟ้า : RFT, Cambridge, Electronicon.

๖.๔.๓.๕ Circuit Breaker: Square D, Siemens, ABB, Merlin Gerin , SCHNEIDER หรือเทียบเท่า

๖.๔.๓.๖ Cable สายไฟฟ้า: Yazaki, Phelp Dodge, จรุงไทย, Bcc,MCI

๖.๔.๓.๗ ท่อร้อยสายฟ้า: Matsushita, Daiwa, Arrow Pipe , Pat

๖.๔.๓.๘ ตู้เมนแรงต่ำ: Asefa, ESI, TIC ,SCHNEIDER, หรือเทียบเท่า

๖.๔.๓.๙ Fire Alarm System: Edwards, Honeywell, Nhomi, Nortifire

๖.๔.๓.๑๐ Emergency light: Sunny, EML, CEE, Delight หรือเทียบเท่า

๖.๕ รายละเอียดคุณลักษณะการออกแบบและติดตั้งระบบปรับอากาศ

ให้ผู้เสนอราคาออกแบบและติดตั้งงานระบบปรับอากาศพร้อมการย้ายงานระบบท่อส่งลมเย็นของอาคารเดิมเพื่อให้เข้าตามลักษณะการใช้งานของพื้นที่ใหม่ของสำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) (สรอ.) พื้นที่ชั้น ๑๘ อาคารบางกอกไทยทาวเวอร์

๖.๕.๑ ความต้องการทางด้านเทคนิค

ผู้รับจ้างต้องจัดหาติดตั้งและนำเสนอการย้ายระบบปรับอากาศของพื้นที่ชั้น ๑๘ เพื่อให้เข้าตามลักษณะการใช้งานของพื้นที่ใหม่ของสำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) (สรอ.) โดยจะต้องประสานกับส่วนอาคารเพื่อไม่ให้เกิดความเสียหายได้

๖.๕.๒ ขอบเขตงาน

ผู้รับจ้างต้องจัดหาติดตั้งและทดสอบเครื่อง อุปกรณ์ ระบบปรับอากาศซึ่งติดตั้งภายนอกและ

ลงนามผู้จัดทำ
นายอาคิส อัญญาโพธิ์
นายสุโชตน เฉลิมช่วง
นายถาวร สมสงกุล

ประธานกรรมการ ลงนาม.....
กรรมการ ลงนาม.....
กรรมการ ลงนาม.....

ครั้งที่.....
วันที่ 19/10/54

หน้า ๙

EGA
Government Agency

สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) (สรอ.)
โทร ๐ ๒๖๑๒ ๖๐๐๐ ต่อ ๓๓๐๑
โทรสาร ๐ ๒๖๑๒ ๖๐๑๒

ภายในอาคารตาม ข้อกำหนดเพื่อให้ใช้งานได้สมบูรณ์และถูกต้องตามความประสงค์ของเจ้าของโครงการ

๖.๕.๓ ชนิดของเครื่องปรับอากาศ แบบ Split Air Conditioning System

แยกออกเป็นสองส่วนคือ ส่วนที่อยู่ภายในอาคารและภายนอกอาคาร ซึ่งจะเชื่อมต่อกันโดยท่อ ส่วนภายในจะประกอบด้วย Expansion Valve และคอยล์เย็น ลมจะถูกพัดผ่านคอยล์โดยพัดลม ในขณะที่ยวกันอากาศ ร้อนจากภายในจะถูกนำออกจากห้อง ส่วนภายนอกจะประกอบด้วย คอยล์ร้อนซึ่งมีลักษณะเป็นขดลวดยาว และ Compressor สำหรับการปรับอากาศให้กับห้องต่างๆที่มีขนาดโดยทั่วไปจะไม่เกิน ๓๐,๐๐๐ บีทียูต่อชั่วโมง ซึ่งสามารถเลือกเปิด-ปิดได้ตามความต้องการใช้งาน เครื่องปรับอากาศประกอบด้วยชิ้นส่วนสำคัญต่างๆดังนี้

- ๖.๕.๓.๑ แผงท่อทำความเย็น (Cooling Coil)
- ๖.๕.๓.๒ คอมเพรสเซอร์ (Compressor)
- ๖.๕.๓.๓ แผงท่อระบายความร้อน (Condenser Coil)
- ๖.๕.๓.๔ พัดลมส่งลมเย็น (Blower)
- ๖.๕.๓.๕ พัดลมระบายความร้อน (Condenser fan)
- ๖.๕.๓.๖ แผ่นกรองอากาศ (Air Filter)
- ๖.๕.๓.๗ หน้ากากเครื่องที่มีแผ่นเกร็ดกระจายลมเย็น (Louver)
- ๖.๕.๓.๘ อุปกรณ์ควบคุมสำหรับการควบคุมอุณหภูมิห้อง
- ๖.๕.๓.๙ อุปกรณ์ป้อนสารทำความเย็น (Metering Device)

๖.๕.๔ รายการตัวอย่างผลิตภัณฑ์ เครื่องปรับอากาศ

รายละเอียดในข้อนี้ได้ระบุถึงรายชื่อผู้ผลิตวัสดุ-อุปกรณ์ที่ถือว่าได้รับการยอมรับโดยทั่วไป การเสนอผลิตภัณฑ์นอกเหนือจากที่กำหนดไว้นี้ จะต้องแสดงรายละเอียด และหลักฐานอ้างอิงอย่างเพียงพอแต่ทั้งนี้ต้องได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการหรือผู้ควบคุมงานเพื่อนำเข้าใช้งาน

- ๖.๕.๔.๑ Central Air
- ๖.๕.๔.๒ Samsung
- ๖.๕.๔.๓ Panasonic
- ๖.๕.๔.๔ Daikin
- ๖.๕.๔.๕ Mitsubishi
- ๖.๕.๔.๖ Trane
- ๖.๕.๔.๗ Sharp
- ๖.๕.๔.๘ Carrier
- ๖.๕.๔.๙ LG

ลงนามผู้จัดทำ
นายอาคิส อัญญาโพธิ
นายสุโชติณ เฉลิมช่วง
นายถาวร สมสงกุล

ประธานกรรมการ ลงนาม.....
กรรมการ ลงนาม.....
กรรมการ ลงนาม.....

ครั้งที่.....
วันที่ 19/10/54.....

หน้า ๑๐

๖.๖ รายละเอียดคุณลักษณะการออกแบบและติดตั้งระบบดับเพลิง

ให้ผู้เสนอราคาออกแบบและติดตั้งงานระบบดับเพลิงให้กับ สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) (สรอ.) พื้นที่ชั้น ๑๘ อาคารบางกอกไทยทาวเวอร์ ดังนี้

๖.๖.๑ ระบบดับเพลิง ประกอบด้วยระบบต่อไปนี้เป็นอย่างน้อย

๖.๖.๑.๑ ถังดับเพลิง

๖.๖.๑.๒ ระบบหัวโปรยน้ำดับเพลิง

๖.๖.๑.๓ ระบบตรวจจับควัน

๖.๖.๒ ทดสอบระบบ

๖.๖.๒.๑ การตรวจสอบระบบท่อน้ำ

๖.๖.๒.๒ การตรวจสอบระบบตรวจจับควัน

๖.๖.๓ รายการตัวอย่างผลิตภัณฑ์ระบบดับเพลิง

รายละเอียดในข้อนี้ได้ระบุถึงรายชื่อผู้ผลิตวัสดุ-อุปกรณ์ที่ถือว่าได้รับการยอมรับโดยทั่วไป การเสนอผลิตภัณฑ์นอกเหนือจากที่กำหนดไว้นี้ จะต้องแสดงรายละเอียด และหลักฐานอ้างอิงอย่างเพียงพอแต่ทั้งนี้ต้องได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการหรือผู้ควบคุมงานเพื่อนำเข้าใช้งาน

๖.๖.๓.๑ เครื่องสูบน้ำดับเพลิง : Paco, Aurora, Peeless, SPP

- วาล์ว: Nibo, Kenedy, Tyco, Central, Stockham, Tozen

- ตู้สายส่งน้ำดับเพลิง: Ardenoak, Angus, Macron

- หัวรับน้ำดับเพลิง: Powhatan, Elkhart, Potter Roemer

- หัวโปรยน้ำดับเพลิง: Central, Tyco, Vitaulic

- ถังดับเพลิงเปิดแห้ง: Antifire, Fire Killer, Saturn

- ท่อเหล็กดำ: Sumitomo, Hyundai, Saha Thai, Thai Union, Siam Steel

- Flow Meter: Gerand, Eagle Eye

๗ การเสนอราคา

๗.๑ ผู้เสนอราคาต้องยื่นข้อเสนอตามแบบที่กำหนดไว้ในเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์นี้ โดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น และจะต้องกรอกข้อความให้ถูกต้องครบถ้วน ลงลายมือชื่อของผู้เสนอราคาให้ชัดเจน

๗.๒ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดยื่นราคาไม่น้อยกว่า ๖๐ วัน นับแต่วันยื่นยื่นราคาสุดท้ายโดยภายในกำหนดยื่นราคา ผู้เสนอราคาต้องรับผิดชอบราคาที่ตนเสนอไว้และจะขอลอนการเสนอราคามีได้

๗.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาดำเนินการตามสัญญาที่จะจ้างให้แล้วเสร็จ ไม่เกิน ๖๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้างหรือวันที่ได้รับหนังสือแจ้งจากสำนักงานฯ ให้เริ่มทำงาน

๗.๔ ก่อนยื่นเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ผู้เสนอราคาควรตรวจสอบร่างสัญญา แบบรูป และรายละเอียด ฯลฯ ให้ถี่ถ้วนและเข้าใจเอกสารประกวดราคาทั้งหมดเสียก่อนที่จะตกลงยื่นข้อเสนอตามเงื่อนไขในเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

ลงนามผู้จัดทำ

นายอาทิตย์ อัญญาโพธิ์

นายสุโชชน์ เจริญชวง

นายถาวร สมสงกุล

ประธานกรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

ลงนาม.....

ลงนาม.....

ลงนาม.....

ครั้งที่..... 1

วันที่ 19/10/54

หน้า ๑๑

สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) (สรอ.)

โทร ๐ ๒๖๑๒ ๖๐๐๐ ต่อ ๓๓๐๑

โทรสาร ๐ ๒๖๑๒ ๖๐๑๒

EGA

๗.๕ ผู้เสนอราคาจะต้องยื่นเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ โดยเจ้าหน้าที่ของถึง “ประธานคณะกรรมการประกวดราคาจ้างโครงการปรับปรุงพื้นที่สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) (สรอ.) อาคารบางกอกไทยทาวเวอร์ ชั้น ๑๘” ยื่นต่อคณะกรรมการพิจารณา คณะกรรมการประกวดราคา จะดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้เสนอราคาแต่ละรายว่าเป็นผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น หรือเป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้เสนอราคากับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ณ วันประกาศประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์หรือไม่ พร้อมทั้งตรวจสอบข้อเสนอ และ แจ้งผู้เสนอราคาแต่ละรายทราบผลการพิจารณาเฉพาะของตน ทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับหรือวิธีอื่นใดที่มีหลักฐานว่าผู้เสนอราคารับทราบแล้ว

หากปรากฏต่อคณะกรรมการประกวดราคาก่อนหรือในขณะที่มีการเสนอราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ว่า มีผู้เสนอราคากระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ตาม คณะกรรมการฯ จะตัดรายชื่อผู้เสนอราคารายนั้นออกจากการแข่งขันราคา และสำนักงานฯ จะพิจารณาลงโทษผู้เสนอราคาดังกล่าวเป็นผู้ทำงาน

ผู้เสนอราคาที่ไม่ผ่านการคัดเลือกเบื้องต้นเพราะเหตุเป็นผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น หรือเป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้เสนอราคากับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ณ วันประกาศประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือเป็นผู้เสนอราคาที่จะทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม หรือเป็นผู้เสนอราคาที่ไม่ผ่านคุณสมบัติทางด้านเทคนิคอาจุธรณ์ คำสั่งดังกล่าวต่อหัวหน้าหน่วยงานที่จัดหาพัสดุ ภายใน ๓ วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งจากคณะกรรมการประกวดราคา การวินิจฉัยอุทธรณ์ของหัวหน้าหน่วยงานจัดหาให้ถือเป็นที่สุด

หากปรากฏต่อคณะกรรมการประกวดราคาว่า กระบวนการเสนอราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ประสบข้อขัดข้อง จนไม่อาจดำเนินการต่อไปให้แล้วเสร็จภายในเวลาที่กำหนดไว้ คณะกรรมการประกวดราคา จะสั่งพักกระบวนการเสนอราคา โดยมีให้ผู้แทนผู้มีสิทธิเสนอราคาพบปะหรือติดต่อสื่อสารกับบุคคลอื่น และเมื่อแก้ไขข้อขัดข้องแล้ว จะให้ดำเนินกระบวนการเสนอราคาต่อไป จากขั้นตอนที่ค้างอยู่ ภายในเวลาของการเสนอราคาที่ยังเหลือก่อนจะสั่งพักกระบวนการเสนอราคา แต่ต้องสิ้นสุดกระบวนการเสนอราคาภายในวันเดียวกัน เว้นแต่คณะกรรมการประกวดราคาเห็นว่ากระบวนการเสนอราคาจะไม่แล้วเสร็จได้โดยง่าย หรือข้อขัดข้องไม่อาจแก้ไขได้ ประธานคณะกรรมการประกวดราคาจะสั่งยกเลิกกระบวนการเสนอราคา และกำหนดวัน เวลาและสถานที่เพื่อเริ่มต้นกระบวนการเสนอราคาใหม่ โดยจะแจ้งให้ผู้มีสิทธิเสนอราคาทุกรายที่อยู่ในสถานที่นั้นทราบ

คณะกรรมการประกวดราคาสงวนสิทธิในการตัดสินใจดำเนินการใด ๆ ระหว่างการประกวดราคา เพื่อให้การประกวดราคาฯ เกิดประโยชน์สูงสุดต่อทางราชการ

๗.๕.๑ ผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือกให้เข้าเสนอราคาจะต้องปฏิบัติดังนี้

๗.๕.๑.๑ ราคาที่เสนอจะต้องเป็นราคาที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ๆ (ถ้ามี) รวมค่าใช้จ่ายที่ส่งปวงไว้ด้วยแล้ว

ลงนามผู้จัดทำ
นายอาดิส อัญญาโพธิ
นายสุโชชน์ เฉลิมช่วง
นายถาวร สมส่งกุล

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

ลงนาม.....
ลงนาม.....
ลงนาม.....

ครั้งที่.....
วันที่ 19/10/๕4

หน้า ๑๒

- ๗.๕.๑.๒ ห้ามผู้เสนอราคาถอนการเสนอราคา และเมื่อการประกวดราคาฯ เสร็จสิ้นแล้วจะต้อง ยืนยันราคาต่อผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ราคาที่ยืนยันจะต้องตรงกับราคา ที่เสนอหลังสุด
- ๗.๕.๑.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนด ยืนยันราคาไม่น้อยกว่า ๖๐ วัน นับแต่วันยืนยันราคา สุดท้าย โดยภายในกำหนดยืนยันราคา ผู้เสนอราคาต้องรับผิดชอบราคาที่ดินเสนอไว้ และจะถอนการเสนอราคามีได้
- ๗.๕.๑.๔ ผู้เสนอราคาที่เกี่ยวข้องประกวดราคาฯ จะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการจัดประกวด ราคาค่า และค่าใช้จ่ายในการเดินทางของผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ทั้งนี้ จะแจ้งให้ทราบในวันเสนอราคา
- ๗.๕.๑.๕ การยึดหลักประกันของของผู้มีสิทธิเสนอราคา ทางสำนักงานจะดำเนินการยึด หลักประกันของของผู้เสนอราคาในกรณีดังต่อไปนี้
- ผู้เสนอราคาไม่ส่งผู้แทนมาลงทะเบียนเพื่อเข้าสู่กระบวนการเสนอราคา ตามวัน เวลา และสถานที่ที่กำหนด
 - ผู้เสนอราคาที่มาลงทะเบียนแล้ว ไม่ Log in เข้าสู่ระบบ
 - ผู้เสนอราคา Log in แล้ว แต่ไม่มีการเสนอราคา หรือเสนอราคาผิดเงื่อนไขที่ กำหนด โดยการเสนอราคาสูงกว่า หรือเท่ากับราคาเริ่มต้นการประมูล
 - ผู้เสนอราคาไม่ลงลายมือชื่อในแบบ บก. ๐๐๘ แบบยืนยันราคาสุดท้ายในการเสนอ ราคา

๘ หลักประกันของ

ผู้เสนอราคาต้องวางหลักประกันของ พร้อมกับการยื่นซองเอกสารทางด้านเทคนิค เป็นมูลค่าจำนวน ร้อยละห้า (๕%) ของมูลค่าประมาณราคากลางที่ประกาศ โดยใช้หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้

๘.๑ เงินสด

๘.๒ เช็คที่ธนาคารสั่งจ่ายให้แก่สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ โดยเป็นเช็คลงวันที่ที่ยื่นซองเอกสารทางด้านเทคนิค หรือก่อนหน้านั้นไม่เกิน ๓ วันทำการของทางราชการ

๘.๓ หนังสือค้ำประกันของธนาคารภายในประเทศ

๘.๔ หนังสือค้ำประกันของบริษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อ การพาณิชย์ และประกอบธุรกิจค้ำประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ซึ่งได้แจ้งเวียนชื่อให้ส่วน ราชการต่างๆ ทราบแล้ว

๘.๕ พันธบัตรรัฐบาลไทย

หลักประกันของตามข้อนี้ สำนักงานฯ จะคืนให้ผู้เสนอราคาหรือผู้ค้ำประกันภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่ ได้พิจารณาในเบื้องต้นเรียบร้อยแล้ว เว้นแต่ผู้เสนอราคายกเลิกหรือคัดเลือกไว้ซึ่งเสนอราคาต่ำสุด จะคืนให้ต่อเมื่อได้ ทำสัญญาหรือข้อตกลง หรือเมื่อผู้เสนอราคาได้พ้นจากข้อผูกพันแล้ว

การคืนหลักประกันของ ไม่ว่าในกรณีใด ๆ จะคืนให้โดยไม่มีดอกเบี้ย

ลงนามผู้จัดทำ
นายอาดิส อัญญาโพธิ์
นายสุโชชน์ เฉลิมชวง
นายถาวร สมสงกุล

ประธานกรรมการ ลงนาม.....
กรรมการ ลงนาม.....
กรรมการ ลงนาม.....

ครั้งที่.....
วันที่ 19/10/54.....

หน้า ๑๓

๙ หลักเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณาราคา

- ๙.๑ ในการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์นี้ สำนักงานฯ จะพิจารณาตัดสินด้วยราคารวม
- ๙.๒ หากผู้เสนอราคารายใดมีคุณสมบัติไม่ถูกต้อง หรือยื่นหลักฐานการเสนอราคาไม่ถูกต้อง หรือไม่ครบถ้วน หรือยื่นเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ไม่ถูกต้องแล้ว คณะกรรมการดำเนินการประกวดราคาฯ จะไม่รับพิจารณาข้อเสนอของผู้เสนอราคารายนั้น เว้นแต่เป็นข้อผิดพลาด หรือผิดพลาดเพียงเล็กน้อย หรือผิดพลาดไปจากเงื่อนไขของเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ในส่วนที่มีสาระสำคัญ ทั้งนี้ เฉพาะในกรณีที่พิจารณาเห็นว่าจะเป็นประโยชน์ต่อสำนักงานฯ เท่านั้น
- ๙.๓ สำนักงานฯ สงวนสิทธิไม่พิจารณาราคาของผู้เสนอราคา โดยไม่มีการผ่อนผันในกรณีดังต่อไปนี้
- ๙.๓.๑ ไม่ปรากฏชื่อผู้เสนอราคารายนั้น ในบัญชีผู้รับเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือในหลักฐานการรับเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ของสำนักงานฯ
- ๙.๓.๒ เสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไขที่กำหนดในเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ที่เป็นสาระสำคัญ หรือมีผลทำให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบแก่ผู้เสนอราคารายอื่น
- ๙.๓.๓ ในการตัดสินการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือในการทำสัญญา คณะกรรมการประกวดราคา หรือสำนักงานฯ มีสิทธิให้ผู้เสนอราคา ชี้แจงข้อเท็จจริง สภาพฐานะ หรือ ข้อเท็จจริงอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับผู้เสนอราคาได้ สำนักงานฯ มีสิทธิที่จะไม่รับราคา หรือไม่ทำสัญญาหากหลักฐานดังกล่าวไม่มีความเหมาะสม หรือไม่ถูกต้อง
- ๙.๓.๔ สำนักงานฯ ทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะไม่รับราคาต่ำสุด หรือราคาหนึ่งราคาใด หรือราคาข้อเสนอทั้งหมดก็ได้ และอาจพิจารณาเลือกจ้าง ในจำนวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด หรืออาจระงับเลิกการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์โดยไม่พิจารณาจัดจ้างเลยก็ได้ แต่จะพิจารณา ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ของทางราชการเป็นสำคัญ และให้ถือว่าการตัดสินของสำนักงานฯ เป็นเด็ดขาด ผู้เสนอราคาจะเรียกร้องค่าเสียหายใด ๆ มิได้ รวมทั้งสำนักงานฯ จะพิจารณายกเลิกการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ และลงโทษผู้เสนอราคาเป็นผู้ทิ้งงาน ไม่ว่าจะเป็นผู้เสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือกหรือไม่ก็ตาม หากมีเหตุที่เชื่อได้ว่าการเสนอราคากระทำการโดยไม่สุจริต เช่น การเสนอเอกสารอันเป็นเท็จ หรือใช้ข้อมูลคลลธรรมตา หรือนิติบุคคลอื่นมาเสนอราคาแทน เป็นต้น
- ๙.๓.๕ ในกรณีที่ผู้เสนอราคาต่ำสุด เสนอราคาต่ำจนคาดหมายได้ว่าไม่อาจดำเนินงานตามสัญญาได้ คณะกรรมการประกวดราคาหรือสำนักงานฯ จะให้ผู้เสนอราคานั้นชี้แจงและแสดงหลักฐานที่ทำให้เชื่อได้ว่า ผู้เสนอราคาสามารถดำเนินงานตามการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ให้เสร็จสมบูรณ์ หากคำชี้แจงไม่เป็นที่รับฟังได้ สำนักงานฯ มีสิทธิที่จะไม่รับราคาของผู้เสนอราคารายนั้น

ลงนามผู้จัดทำ
นายอาดิส อัญญาโพธิ
นายสุโชคม์ เฉลิมขวง
นายถาวร สมสงกุล

ประธานกรรมการ ลงนาม.....
กรรมการ ลงนาม.....
กรรมการ ลงนาม.....

ครั้งที่..... 1
วันที่..... 19/11/54

หน้า ๑๔

๙.๓.๖ ในกรณีที่ปรากฏข้อเท็จจริงหลังจากการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ว่า ผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือก เป็นผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคา รายอื่น หรือเป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้เสนอราคากับผู้ให้บริการตลาดกลาง อิเล็กทรอนิกส์ ณ วันประกาศประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือเป็นผู้เสนอ ราคาที่กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม สำนักงานฯ มีอำนาจที่จะ ตัดรายชื่อผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือกดังกล่าว และสำนักงานฯ จะพิจารณาโทษผู้ เสนอราคารายนั้นเป็นผู้ทำงาน

๑๐ การทำสัญญาจ้าง

ผู้ชนะการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (ผู้รับจ้าง) จะต้องทำสัญญาจ้าง กับสำนักงานฯ ภายใน ๑๐ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งและจะต้องวางหลักประกันสัญญาเป็นจำนวนเงินเท่ากับ ร้อยละห้า (๕%) ของราคาค่าจ้างที่ ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ได้ ให้สำนักงานฯ ยึดถือไว้ในขณะทำสัญญา โดยใช้หลักประกันอย่างหนึ่งอย่าง ใดดังต่อไปนี้

๑๐.๑ เงินสด

๑๐.๒ เช็คที่ธนาคารสั่งจ่ายให้แก่สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ โดยเป็นเช็คลงวันที่ทำสัญญาหรือก่อนหน้านั้น ไม่เกิน ๓ วันทำการของทางราชการ

๑๐.๓ หนังสือค้ำประกันของธนาคารภายในประเทศ

๑๐.๔ หนังสือค้ำประกันของบริษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับใบอนุญาตให้ประกอบกิจการ เงินทุนเพื่อการพาณิชย์ และประกอบธุรกิจค้ำประกัน ตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ซึ่งได้แจ้งชื่อ เวียนให้ส่วนราชการต่าง ๆ ทราบแล้ว

๑๐.๕ พันธบัตรรัฐบาลไทย

หลักประกันนี้จะคืนให้ โดยไม่มีดอกเบี้ยภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่คู่สัญญาพ้นจากข้อผูกพันตาม สัญญาจ้างแล้ว

๑๑ ค่าจ้างและการจ่ายเงิน

สำนักงานฯ จะจ่ายค่าจ้างตามรายละเอียดการแบ่งงวดงาน และการจ่ายเงิน และกำหนดเวลาแล้วเสร็จ ดังนี้

งวดที่ ๑ เป็นจำนวน ๓๐% ของมูลค่าโครงการ

งวดที่ ๒ เป็นจำนวน ๕๐% ของมูลค่าโครงการ

งวดที่ ๓ เป็นจำนวน ๒๐% ของมูลค่าโครงการ

๑๒ ระยะเวลาส่งมอบงาน

ระยะเวลาการปรับปรุง ชั้น ๑๘ อาคารบางกอกไทยทาวเวอร์ ให้แล้วเสร็จ ภายใน ๖๐ วัน นับจากวันที่ลงนามใน สัญญาจ้าง หรือวันที่ได้รับแจ้งจากสำนักงานฯ ให้เริ่มทำงาน โดยแบ่งจ่ายเงินออกเป็น ๓ งวด ดังนี้

- งวดที่ ๑ ภายในระยะเวลา ๗ วันนับจากวันที่เซ็นสัญญา โดยส่งมอบแผนดำเนินงาน
- งวดที่ ๒ ภายในระยะเวลา ๓๐ วันนับจากวันที่เซ็นสัญญา เมื่องานระบบแล้วเสร็จ ประกอบด้วย
 - งานไฟฟ้า (ปลั๊ก, แสงสว่าง, สื่อสาร)

ลงนามผู้จัดทำ

นายอาดิส อัญญาโพธิ์

นายสุโชชน์ เฉลิมข่วง

นายถาวร สมสงกุล

ประธานกรรมการ ลงนาม.....

กรรมการ ลงนาม.....

กรรมการ ลงนาม.....

ครั้งที่.....¹.....
วันที่..... 19/10/54.....

หน้า ๑๕

สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) (สรว.)

โทร ๐ ๒๖๑๒ ๖๐๐๐ ต่อ ๓๓๐๑

โทรสาร ๐ ๒๖๑๒ ๖๐๑๒

EGA
E-Government Agency

- งานประปา
- งานย้ายท่อส่งระบบปรับอากาศ
- งานฝ้าเพดาน
- งานพื้นในส่วนของการปูกระเบื้องยาง
- งานโครงผนังที่แล้วเสร็จไม่ต่ำกว่า ๕๐ % ของงานผนังทั้งหมด
- งวดที่ ๓ ภายในระยะเวลา ๖๐ วันนับจากวันที่เซ็นสัญญา เมื่อส่งมอบงานทั้งหมดพร้อมรายงานผลการดำเนินงาน

๑๓ ประมาณราคากลาง

ประมาณราคากลางงานปรับปรุงดังกล่าว ได้ประมาณไว้ เป็นเงินทั้งสิ้น ๕,๔๐๒,๐๐๐ บาท (ห้าล้านสี่แสนสองพันบาท)

๑๔ อัตราค่าปรับ

ค่าปรับจะกำหนดในอัตราร้อยละ ๐.๑ ของค่าจ้างตามสัญญาต่อวัน

๑๕ การรับประกันความชำรุดบกพร่อง

ผู้ชนะการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งได้ทำข้อตกลงเป็นหนังสือหรือทำสัญญาจ้างแล้วแต่กรณี จะต้องรับประกันความชำรุดบกพร่องของงานจ้างที่เกิดขึ้นภายในระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๒ ปี นับถัดจากวันที่สำนักรงานฯ ได้รับมอบงาน โดยผู้รับจ้างต้องรับผิดชอบซ่อมแซมแก้ไขให้ใช้งานได้ดังเดิมภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งความชำรุดบกพร่อง

๑๖ ข้อสงวนสิทธิในการเสนอราคาและอื่น ๆ

๑๖.๑ การลงนามในสัญญา จะกระทำได้อต่อเมื่อ สำนักรงานฯ ได้รับอนุมัติเงินค่าปรับปรุงแล้วเท่านั้น

๑๖.๒ เมื่อสำนักรงานฯ ได้คัดเลือกผู้เสนอราคา รายใดให้เป็นผู้รับจ้าง และได้ตกลงจ้างตามการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์แล้ว ถ้าผู้รับจ้างจะต้องสั่งหรือนำสิ่งของมาเพื่องานจ้างดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศ และของนั้นต้องนำเข้ามาโดยทางเรือในเส้นทางที่มีเรือไทยเดินอยู่ และสามารถให้บริการรับขนได้ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศกำหนด ผู้เสนอราคา ซึ่งเป็นผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชย์ ดังนี้

๑๖.๒.๑ แจ้งการสั่งหรือนำสิ่งของดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศ ต่อสำนักรงานคณะกรรมการส่งเสริมการพาณิชย์ ภายใน ๗ วัน นับตั้งแต่วันที่ผู้รับจ้างสั่งหรือซื้อของจากต่างประเทศ เว้นแต่เป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่นได้

๑๖.๒.๒ จัดการให้สิ่งของดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทย จากต่างประเทศมายังประเทศไทย เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากสำนักรงานคณะกรรมการส่งเสริมการ

ลงนามผู้จัดทำ
นายอาคิส อัญญาโพธิ์
นายสุโชตน เฉลิมชวง
นายถาวร สมสงกุล

ประธานกรรมการ ลงนาม.....
กรรมการ ลงนาม.....
กรรมการ ลงนาม.....

ครั้งที่ 1
วันที่ 19/10/54

หน้า ๑๖

พาณิชย์นาวีให้บรรทุกสิ่งของนั้น โดยเรืออื่นที่มีธงเรือไทย ซึ่งจะต้องได้รับอนุญาตเช่นนั้นก่อน บรรทุกของลงเรืออื่น หรือเป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกของลงเรืออื่น

๑๖.๒.๓ ในกรณีที่ไม่ปฏิบัติตาม (๑๖.๒.๑) หรือ (๑๖.๒.๒) ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชย์

๑๖.๓ ผู้เสนอราคาซึ่งได้ยื่นเอกสารประกวดราคา ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ต่อสำนักงานฯ แล้วจะถอนตัวออกจากการประกวดราคาฯ มิได้ และเมื่อได้รับการคัดเลือกให้เข้าเสนอราคาแล้วต้องเข้าร่วมเสนอราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ตามเงื่อนไขที่กำหนดมิฉะนั้น สำนักงานฯ จะริบหลักประกันของทันที และอาจพิจารณาเรียกร้องให้ชดใช้ความเสียหายอื่น (ถ้ามี) รวมทั้งอาจพิจารณาให้เป็นผู้ทำงานได้ หากมีพฤติกรรมเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม

๑๖.๔ สำนักงานฯ สงวนสิทธิ์ที่จะแก้ไขเพิ่มเติมเงื่อนไข หรือข้อกำหนดในแบบสัญญาให้เป็นไปตามความเห็นของสำนักงานฯ อัยการสูงสุด (ถ้ามี)

๑๗ เงื่อนไขอื่น ๆ

๑๖.๕ ห้ามมิให้ผู้รับจ้างลงมือทำงานจ้างตามประกาศนี้ ก่อนที่ผู้ว่าจ้างทั้งสองฝ่ายลงนามในสัญญาจ้าง หากผู้รับจ้างฝ่าฝืน สำนักงานฯ มีสิทธิที่จะสั่งให้ผู้รับจ้างรื้อถอนงานดังกล่าวออกทั้งหมด และจะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายใด ๆ ที่เกิดขึ้นทั้งสิ้น

๑๖.๖ หลังลงนามในสัญญาและก่อนการเข้าทำงานตามสัญญา ผู้รับจ้างต้องมีหนังสือถึงสำนักงานฯ ส่งมาล่วงหน้าเพื่อแจ้งการขอเริ่มเข้าทำงานวันใด จำนวนและรายชื่อคนงานพร้อมสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนทุกคน ทั้งนี้ เพื่อสำนักงานฯ จะได้แจ้งเจ้าของสถานที่ที่จะเข้าทำงาน และยามของอาคารทราบ และหากจำเป็นต้องใช้น้ำ-ไฟฟ้าของทางสำนักงานฯ ผู้รับจ้างต้องมีหนังสือแจ้งขออนุญาตการใช้น้ำและไฟฟ้าล่วงหน้าให้สำนักงานฯ และจะต้องจ่ายเงินค่าน้ำ-ค่าไฟฟ้าให้กับสำนักงานฯ ด้วย

๑๘ การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ

ในระหว่างเวลาปรับปรุงผู้รับจ้างพึงปฏิบัติตามหลักที่กฎหมายและระเบียบได้กำหนดไว้โดยเคร่งครัด

ลงนามผู้จัดทำ
นายอาคิส อัญญาโพธิ
นายสุโชชน์ เฉลิมชวง
นายถาวร สมสงกุล

ประธานกรรมการ ลงนาม.....
กรรมการ ลงนาม.....
กรรมการ ลงนาม.....

ครั้งที่.....
วันที่ 19/10/59

หน้า ๑๗

EGA
Construction Agency

สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) (สรอ.)
โทร ๐ ๒๖๑๒ ๖๐๐๐ ต่อ ๓๓๐๑
โทรสาร ๐ ๒๖๑๒ ๖๐๑๒